




MADE IN MONALDI
ITALY

PANELS PRODUCTION



19 GIUGNO 2018

 PANNELLI RADIANTI
 RADIATING PANELS
 PANELES RADIANTES
 STRAHLPLATTEN
 PANNEAUX RADIANTES



MADE IN MONALDI
 ITALY



 I NUOVI PANNELLI RADIANTI **SURYA "ECO"** sono certificati **ATEX**. Possono essere installati in cabine vecchie e nuove. consentono risparmi dell'80% di denaro, non inquinano e garantiscono risultati di qualità superiore.

ECOLOGICI: completamente elettrici; zero emissioni CO in atmosfera;

ECONOMICI: circa 3 € per un'essiccazione completa; riduzione 50% dell'assorbimento elettrico (esempio il kit Surya10 da 30KW a 15KW); riduzione 50% costi manutenzione cabina; zero costo manutenzione pannelli

ECOSOSTENIBILI: struttura totalmente in alluminio riciclabile; nessun ricambio; zero impatto ambientale

 *NEW SURYA "ECO" RADIANT PANELS are ATEX-certified. They can be installed in new and old booths, they allow a 80%-saving in expenses, they are not harmful for the environment and they guarantee higher quality results.*

ECOLOGIC: fully electric, zero CO2 emissions into the atmosphere;

ECONOMICAL: about €3 for complete drying; 50% reduction of power consumption (e.g. Surya10 kit from 30KW to 15KW); 50% reduction in booth maintenance costs; no maintenance costs for panels;

ECO-friendly: fully recyclable aluminium structure; no need for replacements; zero environmental impact.

 LOS NUEVOS PANELES RADIANTES SURYA "ECO" son productos certificados ATEX. Se pueden instalar en cabina nuevas y viejas, permiten un ahorro del 80% del dinero, no son contaminantes y garantizan resultados de mayor calidad.

ECOLÓGICOS: totalmente eléctricos; cero emisiones de CO a la atmósfera;

ECONÓMICOS: aproximadamente 3€ para el secado completo; reducción del 50% del consumo de energía (por ejemplo, el kit Surya10 desde 30KW a 15KW); reducción del 50% en los costos de mantenimiento de la cabina; cero costos de mantenimiento de los paneles;

ECO-respectuoso: estructura en aluminio completamente reciclable; no necesita recambios; cero impacto ambiental.

 DIE NEUEN SURYA "ECO" (ÖKO) STRAHLPLATTEN sind nach ATEX zertifiziert. Sie können in alten und neuen Kabinen installiert werden. Sie erlauben eine 80% Geldeinsparung, sie verschmutzen nicht und sie garantieren hervorragende Ergebnisse von hoher Qualität.

ÖKOlogisch: vollständig elektrisch; null CO2-Emissionen in die Atmosphäre;

ÖKO-kostensparend: ca. 3€ für die vollständige Trocknung; 50% Verringerung des Energieverbrauchs (z.B. das Surya10 Satz von 30KW bis 15KW); 50% Verringerung der Kabinewartungskosten; keine Plattenwartungskosten;

ÖKOfreundlich: vollständig recycelbare Aluminiumstruktur; keine Ersatzteile; keine Umweltauswirkungen.

 *LES NOUVEAUX PANNEAUX RAYONNANTES SURYA « ECO » sont certifiés ATEX. Ils peuvent être installés dans cabines nouvelles et vieilles et ils permettent d'épargner 80% d'argent, ils ne sont pas polluants et ils peuvent garantir résultats de qualité supérieure.*

ÉCOlogique : complètement électriques ; zéro émissions de CO2 dans l'atmosphère ; **ÉConomique** : environ 3€ pour un séchage complet; réduction de 50 % de la consommation énergétique (par exemple, le kit Surya10 de 30KW à 15KW) ; 50% de réduction des coûts de maintenance de la cabine ; zéro coûts de maintenance des panneaux ;

ÉCOsoutenable : aluminium entièrement recyclable ; aucune pièce de rechange ; zéro impact sur l'environnement.



MADE IN MONALDI
ITALY

100%

 Per cabine vecchie e nuove
 *For old and new spraybooths*
 *Para cabinas viejas y nuevas*
 *Für alten und neuen Kabinen*
 *Pour cabines vieilles et nouvelles*

 Riduzione tempi di lavoro
 *Working times reduction*
 *Reduccion de los tempos de trabajo*

100%

 Elettrici
 *Eléctricos*
 *Elektrisch*
 *Électriques*

 *Reduction des temps de travail*
 *Arbeitszeitenverringierung*



100%

 Rispetto dell'ambiente
 *Environment-friendly*
 *Respeto para el ambiente*
 *Umweltfreundlichkeit*
 *Respect de l'environnement*

 Risparmio economico
 *Great cost saving*
 *Gran ahorro de costes*
 *Gute Kosteneinsparung*
 *Excellente économie des coûts*



0%

 Emissioni in atmosfera
 *Exhaust emissions*
 *Emisiones gases*
 *Abgasemissionen*
 *Émissions en atmosphere*

 Massima qualità del risultato
 *Highest quality of results*
 *Máxima calidad del resultado*
 *Höchste Qualität*



0%

 Rumore
 *Noise*
 *Ruido*
 *Bruit*
 *Geräusch*

 *Meilleure qualité du résultat*



SISTEMA A PANNELLI RADIANTI mod. SURYA

- Permettono l'essiccazione di vernici ad acqua con risultati eccellenti
- Senza bruciatore, senza locale caldaia e senza certificato prevenzione incendi
- Velocizzano l'essiccazione a 40 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI OGNI PANNELLO: telaio in profilato di alluminio ad alta rigidità con carter di copertura in alluminio; isolante termico in lana di roccia ad alta densità tra i pannelli; temperatura in verniciatura 60°C regolabili; temperatura in essiccazione 170°C regolabili (temperature rilevate sull'interno pannello).

SOLUZIONI SU MISURA PER QUALSIASI CABINA DI VERNICIATURA

SURYA RADIANT PANELS SYSTEM

- They enable water-based paints drying with excellent results.
- No burner, boiler box or fire prevention certificate required.
- They can speed up drying process to 40 minutes' time.

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A SINGLE PANEL: high rigidity aluminium frame with aluminium cover; high-density mineral wool thermal insulation layers among panels; painting temperature of 60 °C (adjustable); drying temperature of 170 °C (adjustable) – temperatures measured on the inside of the panel.

CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR ANY SPRAY BOOTH

SISTEMA A PANELES RADIANTES modelo SURYA

- Permiten el secado de pinturas a base de agua con resultados excelentes.
- Sin quemador, sin cuarto de caldera y sin certificado de prevención de incendios.
- Aceleran el proceso de secado a 40 minutos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PANEL: marco de aluminio de alta rigidez con la cobertura de aluminio; aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad entre los paneles; temperatura de pintura de 60 °C, regulable; temperatura de secado de 170 °C, regulable (temperaturas medidas en el interior del panel). SOLUCIONES A MEDIDA PARA CUALQUIER CABINA DE PINTURA

SURYA STRAHLPLATTENSYSYSTEM

- Sie ermöglichen die Trocknung von Wasserlacke mit ausgezeichneten Ergebnissen.
- Ohne Brenner, ohne Heizkesselraum und ohne Brandschutzzertifikat.
- Sie beschleunigen die Trocknung zu 40 Minuten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN JEDER PLATTEN: Aluminiumrahmen mit hohe Steifigkeit, mit Aluminiumverkleidung; Wärmeisolation aus hochverdichtete Steinwolle zwischen den Platten; Lackierungstemperatur von 60 °C (verstellbar); Trocknungstemperatur von 170 °C (verstellbar) – Die verstellbaren Temperaturen wurden an der Innenseite des Platten gemessen.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDE SPRITZKABINE

PANNEAUX RAYONNANTES modèle SURYA

- Ils permettent le séchage des peintures à base d'eau avec d'excellents résultats.
- Ils ne nécessitent pas de brûleur, chaudière et certificat de prévention des incendies.
- Ils accélèrent le procès de séchage à 40 minutes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE CHAQUE PANNEAU: châssis en aluminium à haute rigidité avec couverture en aluminium; isolation thermique en laine de roche à haute densité parmi les panneaux; température de peinture de 60 °C, réglable; température de séchage de 170°C, réglable (températures réglables mesurées à l'intérieur du panneau). SOLUTIONS SUR-MESURE POUR TOUTE CABINE DE PEINTURE

DIESEL € 25,00

GPL € 20,00

CNG methane € 18,00

 **PANELS SURYA € 3,60**

 **INCREDIBILE MA VERO !**

*Costi comparati di essiccazione calcolati su cabina da 32.000 m³/h per 1 ora di essiccazione

 **UNBELIEVABLE BUT TRUE !**

*Comparative drying costs calculated for a 32,000 m³/h spraybooth for 1-hour drying

 **INCREEBLE PERO VERDAD !**

*Costos comparativos de secado calculados por una cabina de pintura de 32.000 m³/h para 1 hora de secado

 **UNGLAUBLICH, ABER WAHR!**

*Vergleichskosten von Trocknung für eine Kabine berechnet von 32.000 m³/h für 1 Stunde-Trocknung

 **INCROYABLE MAIS VRAI !**

* Coûts comparatifs de séchage calculés pour une cabine de 32.000 m³/h pour 1 heure de séchage





SURYA 8

Kit made of:

- > n. 8 panels, 2360 x 740 x 48 mm each;
 - > n. 1 PT100 probe (2 probes in the ECO model).
- Suitable for spray booths up to 6,5 x 4 mt, even with double entrance



SURYA 8

Il kit è composto da:

- > n. 8 pannelli mm 2360 x 740 x 48
 - > n. 1 sonda PT100 (mod. ECO 2 sonde)
- Per ambienti di verniciatura sino a m 6,5 x 4 anche con doppio frontale



SURYA 8

El kit se compone de:

- > n. 8 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 1 sonda PT100 (2 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 6,5 x 4 mt, incluso con doble acceso



SURYA 8

Der Satz besteht aus:


- > n. 8 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 1 PT100 Sonde (2 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 6,5 x 4 mt, auch mit Doppeleintritt



SURYA 8


Le kit est composé de:

- > n. 8 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
 - > n. 1 sonde PT100 (2 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 6,5 x 4 mt, même à double entrée



SURYA 8 - 24 KW

SURYA 8 ECO - 12 KW



SURYA 8 LOWER LIGHTS

Kit made of:

- > n. 4 panels, 2360 x 960 x 48 mm each;
 - > n. 8 panels, 2360 x 305 x 48 mm each;
 - > n. 1 PT100 probe (2 probes in the ECO model).
- Suitable for spray booths up to 6,5 x 4 mt, with low lights at a 500-600 mm distance from the floor



SURYA 8 LUCES BAJAS

El kit se compone de:

- > n. 4 paneles de 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 paneles de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 1 sonda PT100 (2 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 6,5 x 4 mt, con luces bajas que se encuentran a 500-600 mm del suelo



SURYA 8 MIT NIEDRIGEN LICHTER

Der Satz besteht aus:

- > n. 4 Platten, 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 1 PT100 Sonde (2 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 6,5 x 4 mt mit niedrigen Lichter, die 500-600 mm von Boden entfernt sind



SURYA 8 AVEC BASSES LUMIERES

Le kit est composé de:


- > n. 4 panneaux de 2360 x 960 x 48 mm ;
 - > n. 8 panneaux de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 1 sonde PT100 (2 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 6,5 x 4 mt, avec lumières basses qui se trouvent à 500-600 mm de distance du sol



SURYA 8 LUCI BASSE

Il kit è composto da:

- > n. 4 pannelli mm 2360 x 960 x 48
 - > n. 8 pannelli mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 1 sonda PT100 (mod. ECO 2 sonde)
- Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 6,5 x 4 con luci basse che distano dal pavimento tra 500-600 mm



SURYA 8 LB - 24 KW

SURYA 8 LB - ECO - 12 KW



SURYA 8 TOP 4

Kit made of:

- > n. 8 panels, 2360 x 740 x 48 mm each;
 - > n. 4 panels, 2360 x 305 x 48 mm each;
 - > n. 2 PT100 probes (3 probes in the ECO model).
- Suitable for spray booths up to 6,5 x 4 mt

SURYA 8 TOP 4

El kit se compone de:

- > n. 8 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 4 paneles de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 sondas PT100 (3 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 6,5 x 4 mt

SURYA 8 TOP 4

Der Satz besteht aus:

- > n. 8 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 4 Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 PT100 Sonde (3 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 6,5 x 4 mt

SURYA 8 TOP 4


Le kit est composé de:

- > n. 8 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
 - > n. 4 panneaux de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 2 sondes PT100 (3 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 6,5 x 4 mt

SURYA 8 TOP 4

Il kit è composto da:

- > n. 8 pannelli mm 2360 x 740 x 48
 - > n. 4 pannelli mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 2 sonde PT100 (mod. ECO 3 sonde)
- Adatto per ambienti di verniciatura sino a mt 6,5 x 4



SURYA 8 TOP 4 24 + 4 KW

SURYA 8 TOP 4 - ECO 12 + 4 KW



SURYA 8 TOP 4 LOWER LIGHTS *Kit made of:*

- > n. 4 panels mm 2360 x 960 x 48
 - > n. 8 panels mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 4 panels TOP mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 2 probes PT100. (mod. ECO 3 probes)
- Suitable for spraybooths up to mt 6,5 x 4, with lower lights at a 5-600 mm distance from the floor*

SURYA 8 TOP 4 LUCES BAJAS

- El kit se compone de:
- > n. 4 paneles de 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 paneles de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 4 paneles TOP de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 sondas PT100 (3 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 6,5 x 4 mt, con luces bajas que se encuentran a 500-600 mm del suelo*

SURYA 8 TOP 4 MIT NIEDRIGEN LICHTER


- Der Satz besteht aus:*
- > n. 4 Platten, 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 4 TOP Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 PT100 Sonde (3 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 6,5 x 4 mt mit niedrigen Lichter, die 500-600 mm von Boden entfernt sind*

SURYA 8 TOP 4 BASSES LUMIERES

- Le kit est composé de:
- > n. 4 panneaux de 2360 x 960 x 48 mm ;
 - > n. 8 panneaux de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 4 panneaux TOP de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 2 sondes PT100 (3 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 6,5 x 4 mt, avec lumières basses qui se trouvent à 500-600 mm de distance du sol*

SURYA 8 TOP 4 LUCI BASSE

- Il kit è composto da:
- > n. 4 pannelli mm 2360 x 960 x 48
 - > n. 8 pannelli mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 4 pannelli TOP mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 2 sonde PT100. (mod. ECO 3 sonde)
- Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 6,5 x 4 con luci basse che distano dal pavimento tra 500-600 mm*



SURYA 8 TOP 4 LB 24 + 4 KW

SURYA 8 TOP 4 LB - ECO 12 + 4 KW



SURYA 8 TOP 6

Kit made of:

- > n. 8 panels, 2360 x 740 x 48 mm each;
- > n. 6 TOP panels, 2360 x 305 x 48 mm each;
- > n. 2 PT100 probes (3 probes in the ECO model).

Suitable for spray booths up to 6,5 x 4 mt

SURYA 8 TOP 6

El kit se compone de:

- > n. 8 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
- > n. 6 paneles TOP de 2360 x 305 x 48 mm;
- > n. 2 sondas PT100 (3 sondas en el modelo ECO).

Idóneo para cabinas de pintura hasta 6,5 x 4 mt

SURYA 8 TOP 6

Der Satz besteht aus:

- > n. 8 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
- > n. 6 TOP Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
- > n. 2 PT100 Sonde (3 Sonde für den ECO Modell).

Geeignet für Spritzkabinen bis 6,5 x 4 mt

SURYA 8 TOP 6

Le kit est composé de:

- > n. 8 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
- > n. 6 panneaux TOP de 2360 x 305 x 48 mm ;
- > n. 2 sondes PT100 (3 sondes dans le modèle ECO).


Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 6,5 x 4 mt

SURYA 8 TOP 6

Il kit è composto da:

- > n. 8 pannelli mm 2360 x 740 x 48
- > n. 6 pannelli TOP mm 2360 x 305 x 48
- > n. 2 sonde PT100 (mod. ECO 3 sonde)

Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 6,5 x 4



SURYA 8 TOP 6 24 + 6 KW

SURYA 8 TOP 6 - ECO 12 + 6 KW



 SURYA 8 TOP 6 LOWER LIGHTS Kit made of:

- > n. 4 panels mm 2360 x 960 x 48
 - > n. 8 panels mm 2360 x 305 x 48
 - > 6 TOP panels, 2360 x 305 x 48 mm each;
 - > 2 PT100 probes (3 probes in the ECO model).
- Suitable for spray booths up to 6,5 x 4 mt, with low lights at a 500-600 mm distance from the floor

 SURYA 8 TOP 6 LUCES BAJAS El kit se compone de:

- > n. 4 paneles de 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 paneles de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 6 paneles TOP de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 sondas PT100 (3 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 6,5 x 4 mt, con luces bajas que se encuentran a 500-600 mm del suelo

 SURYA 10 TOP 4 MIT NIEDRIGEN LICHTER

Der Satz besteht aus:

- > n. 4 Platten, 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 6 TOP Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 PT100 Sonde (3 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 6,5 x 4 mt mit niedrigen Lichter, die 500-600 mm von Boden entfernt sind

 SURYA 10 TOP 4 BASSES LUMIERES


Le kit est composé de:

- > n. 4 panneaux de 2360 x 960 x 48 mm ;
 - > n. 8 panneaux de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 6 panneaux TOP de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 2 sondes PT100 (3 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 6,5 x 4 mt, avec lumières basses qui se trouvent à 500-600 mm de distance du sol

 SURYA 8 TOP 6 LUCI BASSE


Il kit è composto da:

- > n. 4 pannelli mm 2360 x 960 x 48
 - > n. 8 pannelli mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 6 pannelli TOP mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 2 sonde PT100. (mod. ECO 3 sonde)
- Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 6,5 x 4 con luci basse che distano dal pavimento tra 500-600 mm



SURYA 8 TOP 6 LB 24 + 6 KW

SURYA 8 TOP 6 LB - ECO 12 + 6 KW



SURYA 10

Kit made of:

- > n. 10 panels, 2360 x 740 x 48 mm each;
- > n. 1 PT100 probe (2 probes in the ECO model).

Suitable for spray booths up to 7,2 x 4 mt

SURYA 10

El kit se compone de:

- > n. 10 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
- > n. 1 sonda PT100 (2 sondas en el modelo ECO).

Idóneo para cabinas de pintura hasta 7,2 x 4 mt

SURYA 10

Der Satz besteht aus:

- > n. 10 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
- > n. 1 PT100 Sonde (2 Sonde für den ECO Modell).

Geeignet für Spritzkabinen bis 7,2 x 4 mt

SURYA 10

Le kit est composé de:

- > n. 10 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
- > n. 1 sonde PT100 (2 sondes dans le modèle ECO).


Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 7,2 x 4 mt

SURYA 10

Il kit è composto da:

- > n. 10 pannelli mm 2360 x 740 x 48
- > n. 1 sonda PT100 (mod. ECO 2 sonde)

Per ambienti di verniciatura
sino a m 7,2 x 4



SURYA 10 - 30 KW

SURYA 10 - ECO - 15 KW



SURYA 10 LOWER LIGHTS *Kit made of:*

- > n. 2 panels mm 2360 x 740 x 48
- > n. 4 panels mm 2360 x 960 x 48
- > n. 8 panels mm 2360 x 305 x 48
- > n. 1 probe PT100. (2 probes in the ECO model)

Suitable for spray booths up to 7,2 x 4 mt, with low lights at a 500-600 mm distance from the floor

SURYA 10 LUCES BAJAS

El kit se compone de:

- > n. 2 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
- > n. 4 paneles de 2360 x 960 x 48 mm;
- > n. 8 paneles de 2360 x 305 x 48 mm;
- > n. 1 sonda PT100 (2 sondas en el modelo ECO).

Idóneo para cabinas de pintura hasta 7,2 x 4 mt, con luces bajas que se encuentran a 500-600 mm del suelo

SURYA 10 TOP 4 MIT NIEDRIGEN LICHTER

Der Satz besteht aus:

- > n. 2 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
- > n. 4 Platten, 2360 x 960 x 48 mm;
- > n. 8 Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
- > n. 1 PT100 Sonde (2 Sonde für den ECO Modell).

Geeignet für Spritzkabinen bis 7,2 x 4 mt mit niedrigen Lichter, die 500-600 mm von Boden entfernt sind

SURYA 10 TOP 4 BASSES LUMIERES

Le kit est composé de:

- > n. 2 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
- > n. 4 panneaux de 2360 x 960 x 48 mm ;
- > n. 8 panneaux de 2360 x 305 x 48 mm ;
- > n. 1 sonde PT100 (2 sondes dans le modèle ECO).


Indiqué pour cabinas de peinture jusqu'à 7,2 x 4 mt, avec lumières basses qui se trouvent à 500-600 mm de distance du sol

SURYA 10 LUCI BASSE

Il kit è composto da:

- > n. 2 pannelli mm 2360 x 740 x 48
- > n. 4 pannelli mm 2360 x 960 x 48
- > n. 8 pannelli mm 2360 x 305 x 48
- > n. 1 sonda PT100. (mod. ECO 2 sonde)

Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 7,2 x 4 con luci basse che distano dal pavimento tra 500-600 mm



SURYA 10 LB 30 KW

SURYA 10 LB - ECO 15 KW



SURYA 10 TOP 4

Kit made of:

- > n. 10 panels, 2360 x 740 x 48 mm each;
 - > n. 4 TOP panels, 2360 x 305 x 48 mm each;
 - > n. 2 PT100 probes (3 probes in the ECO model).
- Suitable for spray booths up to 7,2 x 4 mt



SURYA 10 TOP 4

El kit se compone de:

- > n. 10 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 4 paneles TOP de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 sondas PT100 (3 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 7,2 x 4 mt



SURYA 10 TOP 4

Der Satz besteht aus:

- > n. 10 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 4 TOP Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 PT100 Sonde (3 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 7,2 x 4 mt



SURYA 10 TOP 4

Le kit est composé de:


- > n. 10 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
 - > n. 4 panneaux TOP de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 2 sondes PT100 (3 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 7,2 x 4 mt



SURYA 10 TOP 4

Il kit è composto da:

- > n. 10 pannelli mm 2360 x 740 x 48
 - > n. 4 pannelli TOP mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 2 sonde PT100 (mod. ECO 3 sonde)
- Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 7,2 x 4



SURYA 10 TOP 4 30 + 4 KW

SURYA 10 TOP 4 - ECO 15 + 4 KW



SURYA 10 TOP 4 LOWER LIGHTS Kit made of:

- > n. 2 panels mm 2360 x 740 x 48
 - > n. 4 panels mm 2360 x 960 x 48
 - > n. 8 panels mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 4 TOP panels, 2360 x 305 x 48 mm each;
 - > n. 2 PT100 probes (3 probes in the ECO model).
- Suitable for spray booths up to 7,2 x 4 mt, with low lights at a 500-600 mm distance from the floor

SURYA 10 TOP 4 LUCES BAJAS El kit se compone de:

- > n. 2 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 4 paneles de 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 paneles de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 4 paneles TOP de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 sondas PT100 (3 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 7,2 x 4 mt, con luces bajas que se encuentran a 500-600 mm del suelo

SURYA 10 TOP 4 MIT NIEDRIGEN LICHTER

Der Satz besteht aus:

- > n. 2 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 4 Platten, 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 4 TOP Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 PT100 Sonde (3 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 7,2 x 4 mt mit niedrigen Lichter, die 500-600 mm von Boden entfernt sind

SURYA 10 TOP 4 BASSES LUMIERES


- > n. 2 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
 - > n. 4 panneaux de 2360 x 960 x 48 mm ;
 - > n. 8 panneaux de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 4 panneaux TOP de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 2 sondes PT100 (3 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 7,2 x 4 mt, avec lumières basses qui se trouvent à 500-600 mm. de distance du sol

SURYA 10 TOP 4 LUCI BASSE

Il kit è composto da:

- > n. 2 pannelli mm 2360 x 740 x 48
- > n. 4 pannelli mm 2360 x 960 x 48
- > n. 8 pannelli mm 2360 x 305 x 48
- > n. 4 pannelli TOP mm 2360 x 305 x 48
- > n. 2 sonde PT100. (mod. ECO 3 sonde)

Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 7,2 x 4 con luci basse che distano dal pavimento tra 500-600 mm



SURYA 10 TOP 4 LB 30 + 4 KW

SURYA 10 TOP 4 LB - ECO 15 + 4 KW



SURYA 10 TOP 6

Kit made of:

- > n. 10 panels mm 2360 x 740 x 48
 - > n. 6 TOP panels, 2360 x 305 x 48 mm each;
 - > n. 2 PT100 probes (3 probes in the ECO model).
- Suitable for spray booths up to 7,2 x 4 mt



SURYA 10 TOP 6

El kit se compone de:

- > n. 10 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 6 paneles TOP de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 sondas PT100 (3 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 7,2 x 4 mt



SURYA 10 TOP

Der Satz besteht aus:

- > n. 10 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 6 TOP Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 PT100 Sonde (3 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 7,2 x 4 mt



SURYA 10 TOP 6

Le kit est composé de:


- > n. 10 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
 - > n. 6 panneaux TOP de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 2 sondes PT100 (3 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 7,2 x 4 mt



SURYA 10 TOP 6


Il kit è composto da:

- > n. 10 pannelli mm 2360 x 740 x 48
 - > n. 6 pannelli TOP mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 2 sonde PT100 (mod. ECO 3 sonde)
- Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 7,2 x 4



SURYA 10 TOP 6 30 + 6 KW

SURYA 10 TOP 6 - ECO 15 + 6 KW



SURYA 10 TOP 6 LOWER LIGHTS

- > n. 2 panels mm 2360 x 740 x 48
 - > n. 4 panels mm 2360 x 960 x 48
 - > n. 8 panels mm 2360 x 305 x 48
 - > n. 6 TOP panels, 2360 x 305 x 48 mm each;
 - > n. 2 PT100 probes (3 probes in the ECO model).
- Suitable for spray booths up to 7,2 x 4 mt, with low lights at a 500-600 mm distance from the floor



SURYA 10 TOP 6 LUCES BAJAS El kit se compone de:

- > n. 2 paneles de 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 4 paneles de 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 paneles de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 6 paneles TOP de 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 sondas PT100 (3 sondas en el modelo ECO).
- Idóneo para cabinas de pintura hasta 7,2 x 4 mt, con luces bajas que se encuentran a 500-600 mm del suelo



SURYA 10 TOP 6 MIT NIEDRIGEN LICHTER

Der Satz besteht aus:

- > n. 2 Platten, 2360 x 740 x 48 mm;
 - > n. 4 Platten, 2360 x 960 x 48 mm;
 - > n. 8 Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 6 TOP Platten, 2360 x 305 x 48 mm;
 - > n. 2 PT100 Sonde (3 Sonde für den ECO Modell).
- Geeignet für Spritzkabinen bis 7,2 x 4 mt mit niedrigen Lichter, die 500-600 mm von Boden entfernt sind



SURYA 10 TOP 6 BASSES LUMIERES

- > n. 2 panneaux de 2360 x 740 x 48 mm ;
 - > n. 4 panneaux de 2360 x 960 x 48 mm ;
 - > n. 8 panneaux de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 6 panneaux TOP de 2360 x 305 x 48 mm ;
 - > n. 2 sondes PT100 (3 sondes dans le modèle ECO).
- Indiqué pour cabines de peinture jusqu'à 7,2 x 4 mt, avec lumières basses qui se trouvent à 500-600 mm de distance du sol




SURYA 10 TOP 6 LUCI BASSE

Il kit è composto da:


- > n. 2 pannelli mm 2360 x 740 x 48
- > n. 4 pannelli mm 2360 x 960 x 48
- > n. 8 pannelli mm 2360 x 305 x 48
- > n. 6 pannelli TOP mm 2360 x 305 x 48
- > n. 2 sonde PT100. (mod. ECO 3 sonde)

Adatto per ambienti di verniciatura sino a m 7,2 x 4 con luci basse che distano dal pavimento tra 500-600 mm



SURYA 10 TOP 6 LB 30 + 6 KW

SURYA 10 TOP 6 LB - ECO 15 + 6 KW



MADE FOR MONALDI
ITALY

17 02 90 10 44

 **Pellicola trasparente resistente alle alte temperature** per la protezione dei pannelli radianti

 *Transparent protective film for radiant panels, resistant to high temperatures*


 Película transparente resistente a las altas temperaturas para la protección de los paneles radiantes

 *Film transparent résistant aux hautes températures pour la protection des panneaux rayonnants*

 Durchsichtige Folie, hochtemperaturbeständig

17 02 93 00 06

-  Spessore mm. 2,0
-  Thickness mm. 2,0
-  Espesor mm. 2,0
-  Epaisseur mm. 2,0
-  Dicke: mm 2,0



17 02 93 00 05

-  Spessore mm. 3,0
-  Thickness mm. 3,0
-  Espesor mm. 3,0
-  Epaisseur mm. 3,0
-  Dicke: mm 3,0




-  Striscia magnetica
-  Magnetic strip
-  Banda magnética
-  Bande magnétique
-  Magnetstreife

RICHIEDI L'INVIO GRATUITO
DEI NOSTRI CATALOGHI IN PDF
A : info@monaldi.com



PRODUCTION

MONALDI PROFESSIONAL TEAM
TEL. +39 0721 418810 - PESARO - ITALY - www.monaldi.com - info@monaldi.com

**PANELS
PRODUCTION**

MONALDI PROFESSIONAL TEAM
TEL. +39 0721 418810 - PESARO - ITALY - www.monaldi.com - info@monaldi.com

**INFRAROSSI
INFRARED LAMPS**

MONALDI PROFESSIONAL TEAM
TEL. +39 0721 418810 - PESARO - ITALY - www.monaldi.com - info@monaldi.com


MONALDI PROFESSIONAL TEAM
TEL. +39 0721 418810 - PESARO - ITALY - www.monaldi.com - info@monaldi.com

JUMBO
MOBILE
ESTENSIBILE
PRONTA ALL'USO
SU MISURA
PER LAVORARE
A NORMA DI LEGGE

ESALAZIONI SPECIALI



MONALDI PROFESSIONAL TEAM
www.monaldi.com - TEL. +39 0721 418810 - PESARO - ITALY - info@monaldi.com